fischer

FID II a FID II Plus.

Upevnění na zateplenou fasádu bez tepelných mostů




FID II a FID II Plus

Pro spolehlivé upevn
předmětů na zatepl

Díky ostré špičce lze hmoždinku **umístit precizně** na požadované místo.

Nevelký **límeček** se i po upevnění subtilních a malých předmětů **snadno schová**.

Vnitřní drážka je vhodná pro vruty 3,5 - 4,5 mm, **které bývají k zařizovacím předmětům běžně přiložené.**




Samovrtná špička se **spolehlivě prokouše** omítkou **do tloušťky 10 mm bez předvrtání.**

Drážky na spodní straně límečku umožní zapustit hmoždinku až do roviny s omítkou.


Utahovací drážka TX40 **pro maximální stabilitu při přenosu kroutící síly.**

Princip funkce a použití

Vhodná do zateplené fasády z dřevité vlny, EPS, XPS a minerální vlny.



FID II




Upevnění domovních čísel

nění lehkých
enou fasádu.

Tvrzený plast vyztužený skelnými vlákny zajišťuje **vysokou nosnost a spolehlivost** i při montáži do těžko stlačitelných materiálů, např. dřevovláknitých desek.


S pomocí expanzní hmoty injektované do hmoždinky se **nosnost zvýší až o 100 %.**



Drážka pojme všechny vruty průměru 4,5 - 6,0 mm, **které se běžně přikládají k zařizovacím předmětům.**

Spolehlivost a nosnost hmoždinky v izolační desce **zajišťuje optimalizovaný tvar závitu.**

Začátek samořezného závitu odvrtá přebytečnou omítku a **rychle se zakousne do podkladu, takže montáž je rychlá a snadná.**




FID II Plus s expanzní hmotou



Dopisní schránky, balíkové boxy

Váš distributor:



fischer Pro

aplikace pro mobilní telefony

Google Play

App Store

fischer international s.r.o.
Průmyslová 1833

250 01 Brandýs nad Labem

T +420 326 904 601
F +420 326 904 600
www.fischer-cz.cz · servis@fischer-cz.cz

08/2023 · V-MKS · Vytisknuto v ČR · Tiskové chyby vyhrazeny.